

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Учетный № 24230041000108255938

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел в городе Лесосибирске
Красноярский край, г. Лесосибирск, улица Мира, 5

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «20» ноября 2023 г., 17 час. 00 мин. № 20158

Место составления акта: территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Лесосибирске,
662547 Красноярский край г. Лесосибирск, ул. Мира, 5

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

1) деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича», ИНН 2447004859, ОГРН 1022401271342, осуществляющего общеобразовательное образование, отнесенной к чрезвычайно-высокому риску;

2) деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича», осуществляющего дошкольное образование, отнесенной к чрезвычайно-высокому риску;

3) результатов деятельности (мясная, плодоовощная, молочная продукция, птица, яйца и продукты их переработки; продукция предприятий общественного питания), отнесенных к чрезвычайно-высокому риску.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект надзора, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 10-00 часов 07.11.2023

по 17-00 часов 07.11.2023

(указывается дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не проводился

(указывается основание для приостановления профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования, микроклимата, отбор проб образцов, лабораторных исследований,

испытания, измерения мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 07.11.2023

с «07» ноября 2023 г. 10-00 часов

по «20» ноября 2023 г. 17-00 часов

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Халюзовой Ириной Валентиновной

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: завхоза МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова Поповой Анны Николаевны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр по адресам (местоположению): 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18

в следующие сроки:

с «07» ноября 2023г. с 10 часов 30 минут

по «07» ноября 2023г. до 15 часов 00 минут;

2) инструментальные исследования по адресам (местоположению): 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18, в следующие сроки:

с «07» ноября 2023г. с 10 часов 30 минут

по «07» ноября 2023 г. 11 часов 40 минут

по результатам которых составлены протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы от 07.11.2023 №№ 137-325, 137-326, 137-327

3) отбор проб (образцов) по адресам (местоположению): 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18, в следующие сроки:

с «07» ноября 2023г. с 10 часов 45 минут

по «07» ноября 2023г. до 11 часов 30 минут;

4) испытания

в следующие сроки:

с «07» ноября 2023г. с 13 часов 30 минут

по «20» ноября 2023г. до 15 часов 00 минут;

по результатам которых составлены протоколы исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» №№ 122-956, 122-957, 122-958 от 14.11.2023, № 122-959 от 20.11.2023, № 122-960 от 17.11.2023, №№ 122-961, 122-962, 122-963, 122-964, 122-965 от 14.11.2023, № 122-966 от 20.11.2023, № № 122-967, 122-968 от 13.11.2023, №№ 122-971, 121-5337 от 08.11.2023, № 122-1003 от 17.11.2023.

5) иные действия в ходе контрольно-надзорного мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: все запрашиваемые документы, в том числе, личные медицинские книжки сотрудников, документы подтверждающие качество пищевой продукции, товаро-транспортные накладные, примерное 10-ти дневное меню, программа контроля за качеством и безопасностью

пищевых продуктов, основанная на принципах ХАССП, расписание уроков, список сотрудников, муниципальные контракты на обслуживание здания.

(документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) выявлены следующие нарушения:

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24 (здание школы)

- п.п. 1, 5 ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ (далее – закон № 15-ФЗ), отсутствуют знаки о запрете курения установленного образца на всех входах в здание образовательного учреждения, входах и въездах на территорию;

- п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» по начальному, основному и среднему образованию осуществляется при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» требованиям санитарного законодательства не представлено, отсутствует;

- п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, территория озеленена из расчета менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, насаждения занимают не более 15%; территории учреждения;

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями, двери отсутствуют;

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах, сиденья отсутствуют;

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, полы в коридорах 1 и 2 этажей имеют дефекты и повреждения;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены и потолки в коридорах 1 и 2 этажей имеют дефекты и повреждения;

- п.п. 2.6.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20, здание школы не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском

сточных вод в локальные очистные сооружения (кабинет физики и химии, лаборантская, кабинеты начальной школы);

- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, оборудование, установленное в кабинете труда для мальчиков (деревообрабатывающий станок), являющееся источником выделения пыли, дополнительно не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции;

- п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, уровень искусственного освещения на рабочей поверхности в кабинете № 4 (математика и информатика) не соответствует гигиеническим нормативам: согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-325 от 07.11.2023 средняя освещенность составила 252 ± 23 лк при норме не менее 400 лк;

- п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20, неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы не направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, договор на транспортирование, утилизацию ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией, акты сдачи-приемки не представлены;

- п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, по окончании уборки весь инвентарь не ополаскивается проточной водой, отсутствуют условия проточной воды;

- п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20, для технических целей в туалетных помещениях не устанавливается отдельный водопроводный кран, отсутствует;

- п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, демонстрационный стол в кабинете физики и химии не имеет защитные бортики по наружному краю стола;

- п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, отсутствует;

- п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами: согласно представленного расписания уроков у учеников 6 «Б» класса в среду 7 уроков; отсутствует облегченный день в среду или четверг у учеников 5, 5 «Б», 5 «В», 6 «Б», 7, 11 классов; наиболее трудные предметы по шкале трудности стоят первыми или в последних в течение учебного дня практически у всех классов;

- п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, горячая и холодная вода в помещениях пищеблока подается не через смесители;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, частично не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых лиственных пород, цельметаллическая;

- п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), не проводится лабораторный производственный

контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания, протоколы лабораторных исследований за 2023 год не представлены;

- п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, изготовление продукции производится по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, не утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом;

- п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла (моечные ванны) не обеспечено локальными вытяжными системами;

- п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, для обеззараживания воздуха в холодном цехе (на участке приготовления холодных блюд) и на участке порционирования блюд (линия раздачи) не используется бактерицидное оборудование, отсутствует;

- п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, личные вещи сотрудников пищеблока хранятся совместно с рабочей одеждой и обувью;

- п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования не используются в соответствии с инструкциями по их применению, отсутствует маркированная по объему емкость, хранение хлорсодержащего дезинфицирующего средства осуществляется без крышки, инструкция на используемое дезинфицирующее средство в месте разведения отсутствует;

- п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием названия используемого средства, его концентрации, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);

- п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, программой производственного контроля контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не предусмотрен, протоколы лабораторных исследований за 2023 год не представлены;

- п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не используются термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия, щуп в нерабочем состоянии;

- п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием массы порции, калорийности порции;

- п. 7 ст. 17 технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) допускается

хранение пищевых продуктов без соблюдения условий хранения, установленных изготовителем:

находится на хранении при температуре +22,6°C в складе сухой продукции «Варенка», Беларусь, условия хранения от 0°C до +10°C,

находится на хранении при температуре -30°C в морозильной камере масло сливочное, условия хранения от -14°C до -18°C;

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22 (здание интерната)

- п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20, спальня комнаты для проживания не обеспечены стульями (табуреты) по количеству проживающих, количество стульев менее количества проживающих в спальнях комнатах;

- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, каждое спальное место не обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным), намотасники отсутствуют, постельное белье и полотенца используются личные;

- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, количество комплектов постельного белья, намотасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) менее 2 комплектов на одного человека;

- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, мебель в коридоре не имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, диваны и кресла, стулья в мягкой (тканевой) обивке;

- п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, оборудовано место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в доступном для детей месте, не исключающее доступ к нему детей, в том числе для уборки туалетов;

- п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, помещение (место) для стирки белья не оборудовано раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами;

- п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, помещение (место) для стирки белья и гладильная совмещены;

- п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, душевые комнаты не оборудованы держателем мыла;

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, остекление окон в изоляторе выполнены не из цельного стекла;

- п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, грязное белье доставляется в прачечную вне мешка, отсутствует централизованный сбор постельного белья;

- п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год;

- п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, индивидуальные мочалки для тела после использования не замачиваются в дезинфекционном растворе, не хранятся в индивидуальных чистых мешках, емкость для замачивания мочалок для тела в дезинфекционном растворе, место хранения мочалок в индивидуальных чистых мешках отсутствуют;

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18 (здание детского сада)

- п. 1.4. СП 2.4.3648-20, функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» по дошкольному образованию осуществляется при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» требованиям санитарного законодательства не представлено, отсутствует;

- п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 собственная территория не оборудована наружным электрическим освещением;

- п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 собственная территория не озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории;

- п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), не проводится лабораторный производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания, протоколы лабораторных исследований за 2023 год не представлены;

- п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, загрузка сырья, полуфабрикатов, раздача пищи и прием грязной посуды осуществляется через один дверной проем;

- п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, изготовление продукции производится не по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, согласно протокола исследований (испытаний), измерений ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», филиал в г. Лесосибирске № 122-961 от 14.11.2023 содержание углеводов в компоте из сухофруктов (обед для детей 3-6 лет) $5,1 \pm 0,04$ г/порц. при нормативе – не менее 23,86 г/порц., калорийность компота из сухофруктов составила 20,1 ккал/порц. при нормативе – не менее 95,44 ккал/порц., вес порции компота из сухофруктов составил 124,3 г. при нормативе – не менее 180 г.; количество углеводов за весь прием пищи (обед) составил $69,18 \pm 1,31$ г/порц. при нормативе – не менее 86,43 г/порц.; калорийность приема пищи составила 483,98 ккал/порц. при нормативе – не менее 549,79 ккал/порц., вес порции приема пищи составил 604,25 г. при нормативе – не менее 620 г.;

- п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла (электропечь, моечные ванны) не обеспечено локальными вытяжными системами;

- п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, для обеззараживания воздуха в холодном цехе (на участке приготовления холодных блюд) и на линия раздачи не используется бактерицидное оборудование, отсутствует;

- п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования не используются в соответствии с инструкциями по их применению, отсутствует маркированная по объему емкость, инструкция на используемое дезинфицирующее средство в месте разведения отсутствует;

- п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, программой производственного контроля контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств не предусмотрен, протоколы лабораторных исследований за 2023 год не представлены;

- п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не используются термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия, щуп в нерабочем состоянии;

- п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием массы порции, калорийности порции;

- п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, суточные пробы хранятся при температуре $+10^{\circ}\text{C}$;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, частично не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, электрокотел, размещенный на пищеблоке, находится в неисправном состоянии;
- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, цельнометаллическая;
- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, полы в помещении пищеблока имеют дефекты и повреждения;
- п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, конструкция окон на пищеблоке не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;
- п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011, допускается хранение пищевых продуктов без соблюдения условий хранения, установленных изготовителем:
находятся на хранении при температуре $+10^{\circ}\text{C}$ в холодильном оборудовании яйца, условия хранения от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$;
- п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 не осуществляется контроль за соблюдением температурных и влажностных условий хранения, обеспечивающих соответствие пищевых продуктов требованиям, установленным к ним настоящим техническим регламентом, журнал контроля не представлен, отсутствует;

- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, каждое спальное место не обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотрасником) и полотенцами для ног, наматрасники, полотенца для ног отсутствуют;
- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, количество комплектов постельного белья менее 2 комплектов на одного человека, на 19 детей списочного состава имеются 35 комплектов постельного белья;
- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, полки для чистого белья не имеют покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нестроганного пиломатериала, обтянуты тканью;
- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, отсутствуют туалетные комнаты для детей разного пола (группа смешанная), разделение отсутствует;

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями (группа смешанная);

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, санитарно-техническое оборудование в туалете (унитазы) находится в не исправном состоянии, частично имеются дефекты;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, отделочные материалы стен, потолка туалетной комнаты, помещение для стирки белья имеют дефекты и повреждения;

- п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20, помещения дошкольной организации не обеспечены горячим водоснабжением, в том числе посредством водонагревающих устройств, системой водоотведения, отсутствует горячее водоснабжение в туалете; помещение для стирки белья; система водоотведения отсутствует в буфетной смешанной группы;

- п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, конструкция окон в игровой, спальноей комнатах, в помещении стирки, глажения белья, туалете не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, санитарно-бытовые помещения (туалет, помещение для стирки и глажения белья) не оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, отсутствует;

- п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, уровень искусственного освещения на рабочей поверхности в игровой не соответствует гигиеническим нормативам: согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-327 от 07.11.2023 средняя освещенность составила 174 ± 17 лк при норме не менее 400 лк;

- п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, допускается использование в одном помещении разные типы ламп (люминисцентные, светодиодные);

- п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20, осветительные приборы в игровой комнате частично не имеют светорассеивающую конструкцию;

- п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, игрушки не моются в специально выделенных, промаркированных емкостях, емкости отсутствуют;

- п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, по окончании уборки весь инвентарь не ополаскивается проточной водой, отсутствуют условия;

- п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, в туалете смешанной группы отсутствует слив для обработки горшков, горшки замачиваются не в помещении туалета (в постирочной);

- п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, в умывальной зоне отсутствуют вешалки для детских полотенец для ног;

2) иные нарушения: Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 34, 35, 36; Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.ст. 3, 5, 9, 10; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», ст.ст. 12, 19; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ст.ст. 8, 10, 23, 24, 25; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 24, 27, 32; Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых

продуктов», ст.ст. 3, 15 – 20, 22 – 24, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 26.1; технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012); технический регламент Евразийского союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012); технический регламент Евразийского союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016; технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Приказ Министерства труда и

социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31.12.2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 г. № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», не установлены.

(указываются выводы по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы от 07.11.2023 №№ 137-325, 137-326, 137-327, протоколы исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» №№ 122-956, 122-957, 122-958 от 14.11.2023, № 122-959 от 20.11.2023, № 122-960 от 17.11.2023, №№ 122-961, 122-962, 122-963, 122-964, 122-965 от 14.11.2023, № 122-966 от 20.11.2023, № № 122-967, 122-968 от 13.11.2023, №№ 122-971, 121-5337 от 08.11.2023, № 122-1003 от 17.11.2023, предписания об устранении выявленных нарушений №№ 20160, 20162 от 20.11.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Лесосибирске И.В. Халюзова



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 24230041000108255938



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

20.11.2023

№ 20160

г. Лесосибирск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Халюзовой Ириной Валентиновной, при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича, ИНН 2447004859, ОГРН 1022401271342, по адресам: 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18, выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также с целью предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить:

по адресу 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24 (здание школы)

1) нарушение п.п. 1, 5 ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ (далее – закон № 15-ФЗ), выразившееся в отсутствии знаков о запрете курения установленного образца на всех входах в здание образовательного учреждения, входах и въездах на территорию;

2) нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), выразившееся в функционировании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» по начальному, основному и среднему образованию осуществляется при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству;

3) нарушение п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении озеленения территории учреждения из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории;

4) нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании туалетных кабин дверями;

5) нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании унитазов сиденьями;

6) нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии покрытия полов в коридорах 1 и 2 этажей с дефектами и повреждениями;

7) нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии покрытия стен и потолков в коридорах 1 и 2 этажей с дефектами и повреждениями;

8) нарушение п.п. 2.6.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании здания школы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (кабинет физики и химии, лаборантская, кабинеты начальной школы);

9) нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении оборудования, установленного в кабинете труда для мальчиков (деревообрабатывающий станок), являющегося источником выделения пыли, дополнительной местной системой вытяжной вентиляции;

10) нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении соответствия уровня искусственного освещения на рабочей поверхности в кабинете № 4 (математика и информатика) гигиеническим нормативам;

11) нарушение п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20, выразившееся в ненаправлении неисправных и перегоревших люминесцентных ламп на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12) нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении условий для ополаскивания проточной водой всего уборочного инвентаря по окончании уборки;

13) нарушение п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях учреждения;

14) нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии у демонстрационного стола в кабинете физики и химии защитных бортиков по наружному краю стола;

15) нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа;

16) нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, выразившееся в составлении расписания уроков без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами;

17) нарушение п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, выразившееся в подаче горячей и холодной воды в помещениях пищеблока не через смесители;

18) нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд;

19) нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в покрытии стола для работы с тестом (столешница) не из дерева твердых лиственных пород;

20) нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившееся в непроведении лабораторного производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными учреждением;

21) нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в изготовлении продукции по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, не утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом;

22) нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении оборудования, являющегося источниками выделения газов, влаги, тепла (моечные ванны) локальными вытяжными системами;

23) нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии для обеззараживания воздуха в холодном цехе (на участке приготовления холодных блюд) и на участке порционирования блюд (линия раздачи) бактерицидного оборудования;

24) нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в хранении личных вещей сотрудников пищеблока совместно с рабочей одеждой и обувью;

25) п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в использовании моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для уборки поме-

щений, производственного и санитарного оборудования не в соответствии с инструкциями по их применению в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций;

26) нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в отсутствии маркировки емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства с указанием названия используемого средства, его концентрации, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);

27) нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в непроведении контроля за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств;

28) нарушение п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в отсутствии термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия;

29) нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в отсутствии в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) ежедневного меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием массы порции, калорийности порции;

по адресу 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 22 (здание интерната)

30) нарушение п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20, выразившееся в несоответствии количества стульев (табуретов) в спальнях комнатах для проживания количеству проживающих;

31) нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении каждого спального места комплектом постельных принадлежностей (нама-расник), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным);

32) нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии количества комплектов постельного белья, матра-расников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) менее 2 на одного человека;

33) нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, выразившееся в покрытии мебели в коридоре, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

34) нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, выразившееся в оборудовании места для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в доступном для детей месте, не исключающее доступ к нему детей, в том числе для уборки туалетов;

35) нарушение п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в здании интерната помещений общего пользования, в том числе: комнаты гигиены для девушек, комнаты для сушки белья, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья);

36) нарушение п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании помещения (место) для стирки белья раковинной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами;

37) нарушение п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившееся в совмещении помещения (мест) для стирки белья и гладильной;

38) нарушение п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании душевых комнат держателем мыла;

39) нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, выразившееся в остеклении окон в изоляторе не из цельного стекла;

40) нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, выразившееся в доставке грязного белья в прачечную вне мешка;

41) нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, выразившееся в непроведении химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей;

42) нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20, выразившееся в непроведении замачивания в дезинфекционном растворе индивидуальных мочалок для тела после использования, нехранении их в индивидуальных чистых мешках;

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18 (здание детского сада)

43) нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в функционировании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» по дошкольному образованию при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича» требованиям санитарного законодательства;

44) нарушение п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании собственной территории наружным электрическим освещением;

45) нарушение п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, выразившееся в недостаточном озеленении собственной территории (менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории);

46) нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившееся в не проведении лабораторного производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью, установленными предприятием общественного питания;

47) п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды;

48) нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в изготовлении продукции по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции ;

49) нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении оборудования, являющегося источниками выделения газов, влаги, тепла (электродуховка, моечные ванны) локальными вытяжными системами;

50) нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в холодном цехе (на участке приготовления холодных блюд) и на линиях раздачи бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха;

51) нарушение п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в использовании в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования не в соответствии с инструкциями по их применению;

52) нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в неосуществлении контроля за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии с программой производственного контроля;

53) нарушение п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в неиспользовании термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия;

54) нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в отсутствии в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) ежедневного меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием массы порции, калорийности порции;

55) нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, выразившееся в хранении суточных проб при ненормируемой температуре;

56) нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах;

57) нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в нахождении на пищеблоке электрокотла в неисправном состоянии;

58) нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии покрытия стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород;

59) нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии дефектов и повреждений пола в помещении пищеблока;

60) нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в конструкции окон на пищеблоке, не обеспечивающей возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

61) нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необеспечении каждого спального места комплектом постельных принадлежностей (нама-расники) и полотенцами для ног;

62) нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, выразившееся в недостаточном количестве комплектов постельного белья (менее 2 комплектов на одного человека);

63) нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии покрытия полок для чистого белья, не допускающего проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

64) нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии туалетных комнат для детей разного пола;

65) нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившееся в необорудовании туалетных кабин дверями;

66) нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии санитарно-техническое оборудование в туалете (унитазы) в не исправном состоянии;

67) нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии дефектов, повреждений отделочных материалов стен, потолка туалетной комнаты, помещение для стирки белья;

68) нарушение п.п. 2.6.1., 2.6.5. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии горячего водоснабжения, в том числе посредством водонагревающих устройств, системы водоотведения (туалет, помещение для стирки белья, буфетная смешанной группы);

69) нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в наличии конструкции окон в игровой, спальном комнатах, в помещении стирки, глажения белья, туалете, не обеспечивающей возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

70) нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в санитарно-бытовых помещениях (туалет, помещение для стирки и глажения белья) системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением;

71) нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, выразившееся в несоответствии уровня искусственного освещения на рабочей поверхности в игровой гигиеническим нормативам;

72) нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, выразившееся в использовании в одном помещении разных типов ламп (люминисцентные, светодиодные);

73) нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии на осветительных приборах в игровой комнате светорассеивающей конструкции;

74) нарушение п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в неосуществлении мытья игрушек в специально выделенных, промаркированных емкостях;

75) нарушение п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в не проведении ополаскивания всего инвентаря по окончании уборки проточной водой;

76) нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в туалете смешанной группы слива для обработки горшков;

77) нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, выразившееся в отсутствии в умывальной зоне вешалок для детских полотенец для ног.

Срок исполнения 20.11..2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, e-mail: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20.11.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске



И.В. Халюзова

Получил

28.11.2023

Секрет

О.И. Соколова
директор.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица об устранении нарушений требований
технических регламентов**

20.11.2023

№ 20162

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора Красноярского края в г. Лесосибирске Халюзова Ирина Валентиновна при проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», «Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея Степановича», ИНН 2447004859, ОГРН 1022401271342, по адресам: 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18, выявлены нарушения требований технических регламентов, а именно:

УСТАНОВИЛ:

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24 (здание школы, пищеблок)

- п. 7 ст. 17 технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) допускается хранение пищевых продуктов без соблюдения условий хранения, установленных изготовителем:

находится на хранении при температуре +22,6°C в складе сухой продукции «Варенка», Беларусь, условия хранения от 0°C до +10°C,

находится на хранении при температуре -30°C в морозильной камере масло сливочное, условия хранения от -14°C до -18°C;

663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18 (здание детского сада, пищеблок)

- п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011, допускается хранение пищевых продуктов без соблюдения условий хранения, установленных изготовителем:

находятся на хранении при температуре +10°C в холодильном оборудовании яйца, условия хранения от +2°C до +6°C;

- п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 не осуществляется контроль за соблюдением температурных и влажностных условий хранения, обеспечивающих соответствие пищевых продуктов требованиям, установленным к ним настоящим техническим регламентом, журнал контроля не представлен, отсутствует.

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 1 ст. 50, п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, утвержденным Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 696.

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ в срок до 20.02.2024

1) нарушение п. 7 ст. 17 технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011), обеспечить хранение пищевых продуктов с соблюдением условий хранения, установленных изготовителем на пищеблоках образовательного учреждения (МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова), расположенных по адресам: 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 24; 663157, Красноярский край, Енисейский район, с. Погодаево, ул. Гагарина, 18;

2) нарушение п. 1 ст. 10 технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011), обеспечить осуществление контроля за соблюдением температурных и влажностных условий хранения, обеспечивающих соответствие пищевых продуктов требованиям, установленным к ним настоящим техническим регламентом.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ
Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в срок до
20.02.2024 в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
Красноярского края в г. Лесосибирске по адресу: 662547, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, e-mail: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
за собой административную ответственность, предусмотренную частью 15
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
Краю в г. Лесосибирске

 И.В. Халюзова

Отметка о вручении (направлении) предписания

«28» ноября 2023 г.

Соколов В.И. Соколов
директор.